














	<p><b>TL-10W-X</b>                  Светодиоды: 9 штук                  Напряжение: 220V                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: алюминий, стекло</p>	
	<p><b>OAK 6111-500</b>                  Патрон: E27/G12                  Напряжение: 220V                  Лампа накаливания: max 100W (E11)                  Рекомендуемая энергосберегающая лампа:                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: алюминий, пластик</p>	
	<p><b>STEP LED 14</b>                  Светодиоды: 14 штук по 0,1W                  Напряжение: 220V                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - силикон, пластик                  рассеиватель - пластик</p>	
	<p><b>IRON LED 25</b>                  Светодиоды: 25 штук по 0,1W                  Напряжение: 220V                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - силикон, пластик                  рассеиватель - пластик</p>	

## Подсветка растений и элементов ландшафта

	<p><b>BT9001/BT9003/BT9002</b>                  Цоколь: GU 5.3                  Напряжение: 12V                  Лампа накаливаемая: 50W (C)                  Степень защиты: IP 67                  Материалы: алюминий, стекло</p>	
	<p><b>BT9004</b>                  Цоколь: GU 5.3                  Напряжение: 12V                  Лампа накаливаемая: 50W (C)                  Степень защиты: IP 67                  Материалы: алюминий, стекло</p>	
	<p><b>BT9005</b>                  Цоколь: GU 5.3                  Напряжение: 12V                  Лампа накаливаемая: 50W (C)                  Степень защиты: IP 67                  Материалы: алюминий, стекло</p>	
	<p><b>NEO-5 3LED</b>                  Светодиоды: 3 штуки                  Напряжение: 220V                  Мощность лампы: 0,3W                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - нержавеющей сталь                  рассеиватель - стекло</p>	
	<p><b>NEO-7 QUADRA 6LED</b>                  Светодиоды: 6 штук                  Напряжение: 220V                  Мощность лампы: 0,6W                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - нержавеющей сталь                  монтажный кронштейн - пластик                  рассеиватель - стекло</p>	
	<p><b>NEO-7 6LED</b>                  Светодиоды: 6 штук                  Напряжение: 220V                  Мощность лампы: 0,6W                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - нержавеющей сталь                  монтажный кронштейн - пластик                  рассеиватель - стекло</p>	
	<p><b>NEO-11 12LED</b>                  Светодиоды: 12 штук                  Напряжение: 220V                  Мощность лампы: 1,2W                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - нержавеющей сталь                  монтажный кронштейн - пластик                  рассеиватель - стекло</p>	
	<p><b>NEO-11 QUADRA 12LED</b>                  Светодиоды: 12 штук                  Напряжение: 220V                  Мощность лампы: 1,2W                  Степень защиты: IP 65                  Материалы: корпус - нержавеющей сталь                  монтажный кронштейн - пластик                  рассеиватель - стекло</p>	

	<p><b>NEO-10</b>                      Цоколь: GU 5,3                      Напряжение: 220V                      Лампа галогеновая 50W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø100 150 150
	<p><b>NEO-11 QUADRA</b>                      Цоколь: GU 5,3                      Напряжение: 220V                      Лампа галогеновая 50W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø110 150 150
	<p><b>NEO-15</b>                      Патрон: E27                      Напряжение: 220V                      Лампа компактная люминесцентная энергосберегающая max70W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø150 180 150
	<p><b>NEO-16</b>                      Цоколь: GU 5,3                      Напряжение: 220V                      Лампа галогеновая 50W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø162 140 164
	<p><b>NEO-20</b>                      Патрон: G12/Rx7S/E27                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max70W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø205 272 Ø160
	<p><b>NEO-21</b>                      Патрон: E27                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max100W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø210 400 300
	<p><b>NEO-25</b>                      Патрон: E27                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max150W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø250 400 300
	<p><b>NEO-31</b>                      Патрон: E27                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max250W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø308 450 347
	<p><b>NEO-25 ASSYM</b>                      Патрон: Rx7S                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max170-150W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø248 310 205
	<p><b>7008GASSY</b>                      Патрон: G12                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max70W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø213 280 150
	<p><b>7009ASSYM</b>                      Патрон: Rx7S                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогеновая max150W &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt;                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: корпус - нержавеющая сталь                      монтажный короб - пластик                      рассеиватель - стекло</p>	 Ø200 305 150

	<p><b>L-003</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа галогенная 150W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>L-004</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа галогенная 150W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>L-006</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа галогенная 150W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>L-001</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа галогенная 1000/1500W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>LD3001-25A</b>                      Патрон: E27/E40                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогенная 250-400W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>LD3001-8</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогенная 70W/150W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>LD3001-19</b>                      Патрон: Rv7S                      Напряжение: 220V                      Лампа металлогалогенная 70W                      Степень защиты: IP 65                      Материалы: алюминий, стекло</p>		
	<p><b>22379/22380</b>                      (розетки 4 шт. на стальной стойке)                      Напряжение: 220V                      Расчетная сила тока: 16A                      Степень защиты: IP 44                      Материалы стойки: сталь лакокрасочная, нержавеющая сталь</p>		